

association pour la
danse contemporaine
genève

adc

Salle des Eaux Vives Fiche technique adc Janvier 2014

Directeur technique adc :
Christophe Bollondi
Tel. +41 22 329 44 00
Fax + 41 22 329 68 68
Portable +41 78 910 67 56
Mail : technique@adc-geneve.ch

LUMIERE

- 1 console COMPULITE SPARK 4 DLX
 - 72 circuits MA lighting digital x 2KW
 - 36 circuits ADB Micropack x 1.8 KW.
 - 6 circuits Juliat x 2KW pour FLUO
 - 3 circuits Juliats x 5KW
 - 4 découpes 713 SX Juliat 2KW
 - 14 découpes Juliat 614 SX (4 iris, porte-gobo)
 - 8 découpes Juliat 613 SX (4 iris, porte-gobo)
 - 10 découpes ETC source four 50° (10 iris, porte-gobo)
 - 30 PC ADB 1kw avec volets
 - 3 PC Juliat 306 1Kw
 - 8 PC ADB (vieux modèle) 1 Kw
 - 10 PC ADB 2kw avec volets
 - 10 Iodines asymétriques ADB 1kw
 - 56 PAR 64 KUPO avec lampes CP 62 / CP 61 / CP 60/ EXG de General E.
 - 1 5KW Fresnel avec volets
 - 12 Fluos Juliat (tubes 954)
 - 6 F1
- NB : Pont roulant (larg. 0,75 m x 1m85 de long) pour le réglage.

SON

1	table de mix numerique+flycase	yamaha ls9-16
1	carte 8 in 8 out analogique	yamaha my8adda
1	carte adat	yamaha my16AT
1	Convertisseur A/D,D/A 8 channels	Ultragain. pro-8 digitalBehringer ada8
1	table de mix analogique 6 MIC IN/4 stéréo LINE IN/1 stéréo OUT	Mackie 1402 VL Z
1	table de mix analogique 24/8/2	Allen&Heath 3000 24B
2	HP SUB	Kling & Freitag SW118
2	HP 15"	Kling & Freitag CA1515-9
4	HP 12"	Kling & Freitag CA1215-9
2	HP 6.5"	Kling & Freitag CA106
3	AMPLIS STEREO	CROWN CTS2000 (2X 1000W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	QSC PLX 3402 (2X 1100W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	QSC PL 340 (2X 1250W 4 OHMS)
3	CONTROLEURS HP (2IN/4OUT)	BSS minidrive FDS-334T
1	lecteur CD	tascam CD-150
2	lecteur CD	sony CPD-D12
2	lecteur/enr. MD	sony MDS-E10
1	multi effet	TC electronics M1XL
2	compresseurs stéréo	dbx 166XL

1	RECEPETEUR HF	SENNHEISER EW100 G3
1	émetteur micro	Sennheiser ew 100 G3
1	Lavallier omni noir	DPA 4061
1	Lavallier cardio couleur chair	Sennheiser me 004
2	Micros condensateurs hypercardio	Neumans KMS 105
2	Micros condensateurs cardio	Neumann KM184
2	Micros dynamique cardio interrupteur	Shure 565 sd
4	Micros dynamique cardios	shure Beta 57A
5	DI box	audio LA d12
1	Casque audio	Sennheiser HD25
2	Pieds de micros rétractables à embases rondes en fonte	K@M
7	Pieds de micro perchette rétractables	K@M
4	Pieds de micro perche rétractables petits	K@M

PLATEAU

Aire de jeu
Pente 0%
coulisses

RIDEAUX

2x demi-fond velours Porza noir	H. 6m50 x larg. 6m50
1x Frise de face velours Porza noir	H 2m x larg. 11m20
2x Frises de scène velours Porza noir	H 1m50 x larg. 11m
2x Frises latérales velours Porza noir	H 3m x larg. 9m
8x Pendrillons velours Porza noir	H 3m15 x larg. 2m20
4x Pendrillons velours Porza noir	H 3m15 x larg. 1m20
11 x châssis velours Clivia noir	H 3m 20 x larg. 1m40
Une patience de 13m avec un rideau en velours noir en 2 parties.	
NB : pas de cyclo.	

ACCES DECORS

En face du 21/23 rue des Vollandes, 1208 Genève

Déchargement impossible entre 11h et 15h.

Porte : largeur 1m16, hauteur 2m24

NB :

- Passage jardin/cour au lointain
- Plancher de danse HARLEQUIN Liberty version scénique avec tapis de danse **NOIR ou BLANC**, posé Jardin-Cour.
- Gril technique motorisé STACCO avec possibilité de placer des tubes à la demande.

VIDEO

Câbles vidéo :

2 x vga de 20m

1 x RGVHV de 50m

1 x RGVHV de 30m

4 x raccords RGBHV-VGA

2 x shutters Wahlberg

4 x Hum-Eliminators

1 x moniteur 7` composite

lot de raccords divers

Câbles BNC : 5 x 10m / 5 x 5m / 4 x 2m / 6 x 1m / 5 x 0.5m /

Tout élément de décor doit être ignifugé selon la norme 5.2.

Il est également interdit d'utiliser des produits inflammables (feu, feux d'artifices, cigarettes, ... etc.)

Nous attirons également votre attention sur l'obligation du livret ATA pour les passages en douane.

